



Teknisk specifikationer til Thoravejs blackbox

Det samlede tekniske udstyr i blackbox har til sigte at skabe et teaterteknisk miljø der er fuldt på højde med danske teatres scener. Ud over nedenstående tekniske udstyr er der fastmonteret strøm og fastmonteret infrastruktur bestående af primært netværks kabler.

Blackbox er defineret ved at have en geometri som vist herunder.



Scenetræk

- 17 x ASM scenetræk med en max belastning på 300 kg. pr træk.
- Samlet last i loftet er 3000 tons inklusive træksystem.
- Scenetræk systemet er af mærket ASM og styres fra Genesis CD1 kontrolsurface

Lys udstyr

- 1 X grandMA3 light med flightcase
- 4 x grandMA3 4Port Node inklusiv montage beslag
- 2 x GenVI Rack 12ch 10 amp
- 4 x Prolight ELCPofil CT+ profillamper
- 8 x JB lightning P10 Profile WW (warm White)
- 6 x PIXIEWASH - LED wash, 1x60W RGBW/FC Osram black
- 6 x Prolight pixi XB

Lyd udstyr

- 1 X Yamaha DM3 mixer
- 1 x Direct out Progidy.MP med Dante og AVB milan kort
- 1 x Q-lab Mac computer med Dante og AVB output
- 1 x Trådløst udstyr, shure ULXD4QE-K51 Quad receiver
- 2 x ULXD2/K8B-K51 Handh. Transmitter inklusiv batteri lader
- 2 x ULXD1-K51 Bodypack Transmitter inklusiv batteri lader
- 2 x Shure??? bøjle mics _____

Højttalere fastmonteret på væg og i loft

- 12 x Meyer Sound MM-4XP
- 4 x Meyer Sound UP4-Slim
- 4 x Meyer Sound MM-10XP
- 2 x Meyer Sound Galaxy816 inklusiv Spacemap GO

Højttalere løse (ikke fastmonteret)

- 4 x UX-20 inklusiv bøjler
- 2 ξ USW-112P
- 4 x Tripod højttalerstativ
- 2 x Afstandstænger (højde justerbar)

Video udstyr

- 1 x Panasonic projektor - RZ-1204
- 1 x Panasonic linse – ET-DLE060
- 1 x Panasonic linse – ET-DLE150
- 1 x LAN til HDMI extender - xVision Converter, HDBaseT TX + RX

Netværks udstyr

- 2 x Luminex GigaCore 16Xt with PoE supply

Kabler (blackbox råder over følgende kabel pakke)

- 6 x Link Combicable DMX5p/PowerCON 2 meter
- 6 x Link Combicable DMX5p/PowerCON 5 meter
- 6 x Link Combicable DMX5p/PowerCON 10 meter
- 8 x Link combicable XLR3p/PowerCON - 2 meter
- 8 x Link combicable XLR3p/PowerCON - 5 meter
- 8 x Link combicable XLR3p/PowerCON - 10 meter
- 18 x Link True1 – 2,5 meter
- 10 x Audio XLR - 1 meter
- 10 x Audio XLR - 3 meter
- 10 x Audio XLR - 5 meter
- 10 x Audio XLR - 10 meter
- 4 x XLR-F>Jack balanceret (Stereo) - 1 meter
- 4 x XLR-M>Jack balanceret (Stereo) - 1 meter
- 10 x DMX cable 5p - 1 meter
- 10 x DMX cable 5p - 3 meter
- 10 x DMX cable 5p - 5 meter
- 10 x DMX cable 5p - 10 meter
- 15 x CAT6A EtherCON - 2,5 meter
- 15 x CAT6A EtherCON - 5 meter
- 15 x CAT6A EtherCON - 10 meter
- 10 x Harting kabler 10 meter (18x2,5m2, 20 meter)
- 10 x Harting kabler 10 meter (18x2,5m2, 10 meter)
- 10 x Harting kabler 10 meter (18x2,5m2, 5 meter)
- 10 x Harting kabler 10 meter (18x2,5m2, 2 meter)
- 5 x Harting til shuko 6 stik planker

Strøm – Teknikrum

- Dæmper rack m. 24 x 10A afbryder, grandMA3 4Port Node, shuko stikpanel
- 4 x 16A udtag

Strøm - Black Box

- 7 x 16A udtag

